

# Hevosen grass sickness -tauti Suomessa II: potilastapaukset

## Equine grass sickness in Finland II: Cases

### YHTEENVETO

Yliopistollisessa eläinsairaalassa todettiin vuosien 1999–2014 aikana seitsemän grass sickness -tapusta, jotka kaikki esiintyivät kahdella eteläsuomalaisella tilalla. Kaikki hevoset oireilivat alkuun ähkyn kaltaisesti. Suurimmalla osalla sairastuneista esiintyi lihasvärinää, lisäksi suolistoäänet olivat hiljaiset tai ne puuttuivat kokonaan. Kaikki sairastuneet hevoset jouduttiin lopettamaan eläinsuojelullisista syistä hoitoon vastaamattomina. Diagnoosi varmistettiin ruumiinavauksella. Tauti uusi molemmilla tiloilla 7–10 vuoden jälkeen. Toteamme, että GS -tauti esiintyy Suomessa ja se tulee pitää mielessä ähkyhevosten erotusdiagnostiikassa.

### SUMMARY

Seven horses with grass sickness were diagnosed in the Helsinki University Veterinary Teaching Hospital in 1999–2014. All horses had initial colic signs. The most of the horses had muscle tremors and decreased or absent gastrointestinal sounds. All horses were nonresponsive to treatment and were euthanized to avoid unnecessary suffering. The diagnosis was confirmed in post mortem examination. All horses were from two farms in southern Finland. In both the disease recurred after 7–10 years. Grass sickness occurs also in Finland and it should keep in mind as one of the differential diagnosis in colic horses.

### YDINKOHDAT:

- Grass sickness diagnosoitiin Yliopistollisessa eläinsairaalassa 1999–2014 seitsemässä hevosesa.
- Lihasvärinä ja hiljaiset suolistoäänet olivat tavallisimmat oireet.
- Kaikki sairaat hevoset lopetettiin eläinsuojelullisista syistä.
- Diagnoosi varmistettiin ruumiinavauksella.

Artikkeli tuli toimitukseen 27.4.2015.