

# Koiran pododermatiitti – kirjallisuuskatsaus

## Canine pododermatitis – Review

### YHTEENVETO

Pododermatiitti on koirilla yleinen tassujen ihon inflammatorinen sairaus, joka voi hoitamattomana edetä vakaviin syviin infektiioihin sekä parantumista hidastaviin tai estäviin muutoksiin, kuten arpeutumiseen ja valeanturamuodotukseen. Taustalla voi olla useita eri tekijöitä, jotka tulee tunnistaa ja hoitaa. Pododermatiitin tavallisimpia taustasyitä ovat erilaiset allergiat ja demodikoosi. Patogeneesiin vaikuttavat myös esimerkiksi polkuanturoiden konformaatio, muutokset tassuihin kohdistuvassa painorasituksessa ja ylipaino. Infektiot ovat lähtökohtaisesti sekundaarisia, joten niiden hoito ei yksin riitä. Hoitoa suunniteltaessa tuleekin kiinnittää huomiota kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin.

### YDINKOHDAT

- Pododermatiitti on koirilla yleinen tassujen tulehduksellinen tila.
- Pododermatiitin taustalla voi olla useita erilaisia syitä, jotka tulee tunnistaa ja hoitaa.
- Pitkittynyt inflammaatio aiheuttaa ihossa paranemista hidastavia ja estäviä muutoksia.
- Mikrobi-infektiot ovat pääsääntöisesti sekundaarisia.

Käsikirjoitus tuli toimitukseen  
18.9.2019.

### SUMMARY

Canine pododermatitis is a common multifactorial inflammatory disease of the pedal skin. It can lead to severe deep infections and chronic changes such as scarring and false pad formation. Identifying and managing the underlying causes such as allergies or demodicosis are essential. There are several other factors that influence the pathogenesis of the disease, including conformation of the footpads, changes in weight bearing and obesity. Infections are generally secondary. The treatment plan should consider all the above-mentioned factors.