



Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarvike- ja terveysosasto / kirjaamo
elo.kirjaamo@mmm.fi
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO

2.2.2012

Asia: LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SIKOJEN SUOJELUSTA

Viite: Lausuntopyyntö 9.12.2011; 2540/12/2011

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa seuraavaa:

Asetusluonnoksen siirtymäajat ovat erittäin pitkät. Hyvä kiinteä lattiarakenne sekä kuiva makuualue, johon kaikki pikkuporsaavat mahtuvat yhtä aikaa makuulle, ovat olennaisia sikojen hyvinvoinnille. Eläinlääkäriliitto ei pidä perusteltuna, että siirtymäajat näille rakenteellisille ratkaisuille ovat näin pitkät.

Asetusluonnoksessa on useita ylimalkaisia määreitä. Eläinlääkäriliitto katsoo, että yksityiskohtiin menevässä lainsäädännössä tulisi määritellä muun muassa termit ”riittävä”, ”sopiva” ja ”haitallinen” esimerkein.

Yksityiskohtainen tarkastelu:

3 § 6 mom

Eläinten hoitajaa ei voida velvoittaa varautumaan tilalla erityis- tai poikkeustilanteisiin. Vastuun tulee aina olla eläinten omistajalla tai haltijalla. Häätätilanteisiin varautumisen lisäksi tilalla tulee varautua myös erityis- ja poikkeustilanteisiin. Tilalla tulee olla varautumissuunnitelma ainakin sähkö- ja vesikatkosten sekä vastustettavien eläintautien varalle.

5 § 2 mom

Liitto katsoo, että hälytysjärjestelmän antaman hälytyksen on oltava teknisesti ratkaistu siten, että se havaitaan välittömästi. Hälytys voidaan esimerkiksi lähettää sioista vastuussa olevan henkilön matkapuhelimeen.

5 § 3 mom

Siirtymäaika 1.4.2015 asti on tarpeettoman pitkä. Valaistusvaatimus 40 luksia ei ole kohtuuton. Luonnonvalon saaminen halliin ei vaadi kohtuuttomia investointeja.

6 § 1 mom

Eläinlääkäriliitto katsoo, että kyseisten laitteiden ja välineiden tulee olla puhdistettavissa ja desinfioitavissa.

6 § 2 mom

Juomapaikoista todetaan, että niitä tulee olla riittävästi. Termi ”riittävä” tulisi määritellä eläinmäärittäin. Jos karsinassa on vain yksi juomanippa, ovat siat sen tukkeuduttua ilman vettä. Sikojen kasvaessa tulisi juomanipan korkeutta voida säätää tai nippoja tulee olla vähintään kaksi eri korkeuksilla.

7 § 1 mom

Liitto painottaa, että ryhmästä poistetun sian palauttamisessa takaisin karsinaan tulee toimia harkiten. Palauttaminen erityisesti lihasikaloissa aiheuttaa tappeluja sikojen kesken. Eläinten hoitajan tulee seurata sikojen käyttäytymistä tarkasti ja poistaa häiriötä aiheuttava eläin viipymättä karsinasta.

8, 9 ja 10 §

Eläinlääkäriliitto kannattaa vaatimusta kiinteästä lattiasta emakoiden ja ensikoiden yksittäishäkeissä ja porsituskarsinoissa. Myös tilavaatimukset ovat kannatettavia. Siirtymäajat ovat tarpeettoman pitkät, mikäli niillä on tarkoitus parantaa eläinten hyvinvointia. Eläinlääkäriliitto esittää, että yksittäishäkkien sisämitta leveysuunnassa määriteltäisiin vähintään 70 senttimetriä leveäksi.

15 § 1 mom

Sikojen ruokinta vähintään kerran päivässä ei riitä pitämään pois näläntunnetta. Koko päivittäistä ravinnon tarvetta vastaavan suuren rehumäärän antaminen eläimelle kerralla on riski myös lihasikojen terveydelle. Suuri kerta-annos altistaa muun muassa mahalaukun ja suoliston kiertymille. Täyttävää ja kuitupitoista rehua tulisi kerran päivässä tapahtuvassa ruokinnassa antaa myös lihasioille.

15 § 3 momentti

Myös alle kahden viikon ikäisten porsaiden saatavilla tulisi olla raikasta ja puhdasta vettä. Siitä, että sioilla on jatkuvasti tarjolla vettä, on todettu olevan etua porsaiden kehitykselle. Puhtaan veden määritelmä tulisi lisätä asetusluonnokseen.

16 § 1 mom

Eläinlääkäriliitto pitää hyvänä vaatimusta pesäntekomateriaalin tarjoamisesta. Asetusluonnoksessa termi ”riittävästi” tulisi avata esimerkein. Eläinten hyvinvoinnin tuen ehtojen sitomusehdoista on kirjattuna määritelmä pesäntekomateriaalin riittävydestä.

16 § 2 mom

Emakon tai ensikon puhdistus ennen porsimishäkkiin laittamista edistää tuotantohygieniaa ja parantaa tautisuojausta. Uusiin tuotantoyksiköihin tulisikin joutilas- ja porsitusosastojen välille rakentaa tila emakoiden pesemistä varten.

Liite, kohta 2:

Välitysporsaiden painon yläraja on tavanomaisesti 30 kg. Lihasioja taas kasvatetaan elopainoltaan jopa 120 kg asti. Liitto esittää, että alin painoluokka taulukossa olisi enintään 30 kiloa nykyisen esityksen - 25 kg sijasta. Lisäksi esitetään, että seuraavat painoluokat olisivat 30 - 50 kg, 50 - 120 kg ja yli 120 kg. Täysritilälattioiden kieltäminen on odotettu parannus sikojen hyvinvoinnille. Tässäkin siirtymäaika on tarpeettoman pitkä.

Liite, kohta 3:

Eläinlääkäriliitto toteaa, että ruokintakaukalon pituus 30 cm yli 50 kg sialle on liian vähän. Mikäli sikoja kasvatetaan yli satakiloisiksi, eivät ne mahdu tällä mitoituksella yhtäaikaan syömään. Taistelu ruokailupaikasta johtaa muun muassa hännänpurentaan ja muihin tarpeettomiin vaurioihin. Liitto esittää, että loppukasvatusvaiheessa kaukalotilaa tulisi olla 35 cm karsinassa pidettävää sikaa kohden.

Lisäksi Eläinlääkäriliitto toteaa, että kastraatio ilman kivunlievitystä tulisi kieltää.

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole asetusluonnokseen huomauttamista.

Kirsi Sario
puheenjohtaja

Mika Leppinen
toiminnanjohtaja